

Общий вид	Сечение серии лотков Стандарт 125				
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	тип кромки*	Арт.№
Лоток Стандарт 125 L-500	500	60	65	A/B/C	050208
	500	65	70	A/B/C	050209
	500	70	75	A/B/C	050210
	500	75	80	A/B/C	050211
	500	80	85	A/B/C	050212
	500	85	90	A/B/C	050213
	500	90	95	A/B/C	050214
	500	95	100	A/B/C	050215
	500	100	105	A/B/C	050216
	500	105	110	A/B/C	050217
Лоток Стандарт 125 L-1000	1000	60	70	A/B/C	050219
	1000	65	75	A/B/C	050220
	1000	70	80	A/B/C	050221
	1000	75	85	A/B/C	050222
	1000	80	90	A/B/C	050223
	1000	85	95	A/B/C	050224
	1000	90	100	A/B/C	050225
	1000	95	105	A/B/C	050226
	1000	100	110	A/B/C	050227
	1000	105	115	A/B/C	050228
Лоток Стандарт 125 L-2000	2000	60	80	A/B/C	050229
	2000	65	85	A/B/C	050230
	2000	70	90	A/B/C	050231
	2000	75	95	A/B/C	050232
	2000	80	100	A/B/C	050233
	2000	85	105	A/B/C	050234
	2000	90	110	A/B/C	050235
	2000	95	115	A/B/C	050236
	3000	60	90	A/B/C	050237
	3000	65	95	A/B/C	050238
Лоток Стандарт 125 L-3000	3000	70	100	A/B/C	050239
	3000	75	105	A/B/C	050240
	3000	80	110	A/B/C	050241
	3000	85	115	A/B/C	050242

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Общий вид	Сечение серии лотков Стандарт 125				
Обозначение	L, мм	H1, мм	тип кромки*	Арт.№	
Лоток Стандарт 125 L-500	500	60	A/B/C	053550	
	500	65	A/B/C	053551	
	500	70	A/B/C	053552	
	500	75	A/B/C	053553	
	500	80	A/B/C	053554	
	500	85	A/B/C	053555	
	500	90	A/B/C	053556	
	500	95	A/B/C	053557	
	500	100	A/B/C	053558	
	500	105	A/B/C	053559	
	500	110	A/B/C	053560	
	500	115	A/B/C	053561	
	Лоток Стандарт 125 L-1000	1000	60	A/B/C	053562
		1000	65	A/B/C	053563
		1000	70	A/B/C	053564
1000		75	A/B/C	053565	
1000		80	A/B/C	053566	
1000		85	A/B/C	053567	
1000		90	A/B/C	053568	
1000		95	A/B/C	053569	
1000		100	A/B/C	053570	
1000		105	A/B/C	053571	
1000		110	A/B/C	053572	
1000		115	A/B/C	053573	
Лоток Стандарт 125 L-2000		2000	60	A/B/C	053574
		2000	65	A/B/C	053575
		2000	70	A/B/C	053576
	2000	75	A/B/C	053577	
	2000	80	A/B/C	053578	
	2000	85	A/B/C	053579	
	2000	90	A/B/C	053580	
	2000	95	A/B/C	053581	
	2000	100	A/B/C	053582	
	2000	105	A/B/C	053583	
	2000	110	A/B/C	053584	
	2000	115	A/B/C	053585	
	Лоток Стандарт 125 L-3000	3000	60	A/B/C	053586
		3000	65	A/B/C	053587
		3000	70	A/B/C	053588
3000		75	A/B/C	053589	
3000		80	A/B/C	053590	
3000		85	A/B/C	053591	
3000		90	A/B/C	053592	
3000		95	A/B/C	053593	
3000		100	A/B/C	053594	
3000		105	A/B/C	053595	
3000		110	A/B/C	053596	
3000		115	A/B/C	053597	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация	Сечение серии лотков Стандарт 150				
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	тип кромки*	Арт.№
Лоток Стандарт 150 L-500	500	60	65	A/B/C	050538
	500	65	70	A/B/C	050539
	500	70	75	A/B/C	050540
	500	75	80	A/B/C	050541
	500	80	85	A/B/C	050542
	500	85	90	A/B/C	050543
	500	90	95	A/B/C	050544
	500	95	100	A/B/C	050545
	500	100	105	A/B/C	050546
	500	105	110	A/B/C	050547
Лоток Стандарт 150 L-1000	1000	60	70	A/B/C	050550
	1000	65	75	A/B/C	050551
	1000	70	80	A/B/C	050552
	1000	75	85	A/B/C	050553
	1000	80	90	A/B/C	050554
	1000	85	95	A/B/C	050555
	1000	90	100	A/B/C	050556
	1000	95	105	A/B/C	050557
	1000	100	110	A/B/C	050558
	1000	105	115	A/B/C	050559
Лоток Стандарт 150 L-2000	2000	60	80	A/B/C	050562
	2000	65	85	A/B/C	050563
	2000	70	90	A/B/C	050564
	2000	75	95	A/B/C	050565
	2000	80	100	A/B/C	050566
	2000	85	105	A/B/C	050567
	2000	90	110	A/B/C	050568
	2000	95	115	A/B/C	050569
Лоток Стандарт 150 L-3000	3000	60	90	A/B/C	050571
	3000	65	95	A/B/C	050572
	3000	70	100	A/B/C	050573
	3000	75	105	A/B/C	050574
	3000	80	110	A/B/C	050575
	3000	85	115	A/B/C	050576

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация	Сечение серии лотков Стандарт 150				
Обозначение	L, мм	H1, мм	тип кромки*	Арт.№	
Лоток Стандарт 150 L-500	500	60	A/B/C	053650	
	500	65	A/B/C	053651	
	500	70	A/B/C	053652	
	500	75	A/B/C	053653	
	500	80	A/B/C	053654	
	500	85	A/B/C	053655	
	500	90	A/B/C	053656	
	500	95	A/B/C	053657	
	500	100	A/B/C	053658	
	500	105	A/B/C	053659	
	500	110	A/B/C	053660	
	500	115	A/B/C	053661	
	Лоток Стандарт 150 L-1000	1000	60	A/B/C	053662
		1000	65	A/B/C	053663
		1000	70	A/B/C	053664
1000		75	A/B/C	053665	
1000		80	A/B/C	053666	
1000		85	A/B/C	053667	
1000		90	A/B/C	053668	
1000		95	A/B/C	053669	
1000		100	A/B/C	053670	
1000		105	A/B/C	053671	
1000		110	A/B/C	053672	
1000		115	A/B/C	053673	
Лоток Стандарт 150 L-2000		2000	60	A/B/C	053674
		2000	65	A/B/C	053675
		2000	70	A/B/C	053676
	2000	75	A/B/C	053677	
	2000	80	A/B/C	053678	
	2000	85	A/B/C	053679	
	2000	90	A/B/C	053680	
	2000	95	A/B/C	053681	
	2000	100	A/B/C	053682	
	2000	105	A/B/C	053683	
	2000	110	A/B/C	053684	
	2000	115	A/B/C	053685	
	Лоток Стандарт 150 L-3000	3000	60	A/B/C	053686
		3000	65	A/B/C	053687
		3000	70	A/B/C	053688
3000		75	A/B/C	053689	
3000		80	A/B/C	053690	
3000		85	A/B/C	053691	
3000		90	A/B/C	053692	
3000		95	A/B/C	053693	
3000		100	A/B/C	053694	
3000		105	A/B/C	053695	
3000		110	A/B/C	053696	
3000		115	A/B/C	053697	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация	Сечение серии лотков Стандарт 200					
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	тип кромки*	Арт.№	
Лоток Стандарт 200 L-500	500	60	65	A/B/C	050868	
	500	65	70	A/B/C	050869	
	500	70	75	A/B/C	050870	
	500	75	80	A/B/C	050871	
	500	80	85	A/B/C	050872	
	500	85	90	A/B/C	050873	
	500	90	95	A/B/C	050874	
	500	95	100	A/B/C	050875	
	500	100	105	A/B/C	050876	
	500	105	110	A/B/C	050877	
	500	110	115	A/B/C	050878	
	500	115	120	A/B/C	050879	
	500	120	125	A/B/C	050880	
	500	125	130	A/B/C	050881	
Лоток Стандарт 200 L-1000	1000	60	70	A/B/C	050884	
	1000	65	75	A/B/C	050885	
	1000	70	80	A/B/C	050886	
	1000	75	85	A/B/C	050887	
	1000	80	90	A/B/C	050888	
	1000	85	95	A/B/C	050889	
	1000	90	100	A/B/C	050890	
	1000	95	105	A/B/C	050891	
	1000	100	110	A/B/C	050892	
	1000	105	115	A/B/C	050893	
	1000	110	120	A/B/C	050894	
	1000	115	125	A/B/C	050895	
	1000	120	130	A/B/C	050896	
	1000	125	135	A/B/C	050897	
Лоток Стандарт 200 L-2000	2000	60	80	A/B/C	050899	
	2000	65	85	A/B/C	050900	
	2000	70	90	A/B/C	050901	
	2000	75	95	A/B/C	050902	
	2000	80	100	A/B/C	050903	
	2000	85	105	A/B/C	050904	
	2000	90	110	A/B/C	050905	
	2000	95	115	A/B/C	050906	
	2000	100	120	A/B/C	050907	
	2000	105	125	A/B/C	050908	
	2000	110	130	A/B/C	050909	
	2000	115	135	A/B/C	050910	
	Лоток Стандарт 200 L-3000	3000	60	90	A/B/C	050912
		3000	65	95	A/B/C	050913
3000		70	100	A/B/C	050914	
3000		75	105	A/B/C	050915	
3000		80	110	A/B/C	050916	
3000		85	115	A/B/C	050917	
3000		90	120	A/B/C	050918	
3000		95	125	A/B/C	050919	
3000		100	130	A/B/C	050920	
3000		105	135	A/B/C	050921	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация	Сечение серии лотков Стандарт 200			
Обозначение	L, мм	H1, мм	тип кромки*	Арт.№
Лоток Стандарт 200 L-500	500	60	A/B/C	053720
	500	65	A/B/C	053721
	500	70	A/B/C	053722
	500	75	A/B/C	053723
	500	80	A/B/C	053724
	500	85	A/B/C	053725
	500	90	A/B/C	053726
	500	95	A/B/C	053727
	500	100	A/B/C	053728
	500	105	A/B/C	053729
	500	110	A/B/C	053730
	500	115	A/B/C	053731
	500	120	A/B/C	053732
	500	125	A/B/C	053733
Лоток Стандарт 200 L-1000	1000	60	A/B/C	053736
	1000	65	A/B/C	053737
	1000	70	A/B/C	053738
	1000	75	A/B/C	053739
	1000	80	A/B/C	053740
	1000	85	A/B/C	053741
	1000	90	A/B/C	053742
	1000	95	A/B/C	053743
	1000	100	A/B/C	053744
	1000	105	A/B/C	053745
	1000	110	A/B/C	053746
	1000	115	A/B/C	053747
	1000	120	A/B/C	053748
	1000	125	A/B/C	053749
Лоток Стандарт 200 L-2000	2000	60	A/B/C	053752
	2000	65	A/B/C	053753
	2000	70	A/B/C	053754
	2000	75	A/B/C	053755
	2000	80	A/B/C	053756
	2000	85	A/B/C	053757
	2000	90	A/B/C	053758
	2000	95	A/B/C	053759
	2000	100	A/B/C	053760
	2000	105	A/B/C	053761
	2000	110	A/B/C	053762
	2000	115	A/B/C	053763
	2000	120	A/B/C	053764
	2000	125	A/B/C	053765
Лоток Стандарт 200 L-3000	3000	60	A/B/C	053768
	3000	65	A/B/C	053769
	3000	70	A/B/C	053770
	3000	75	A/B/C	053771
	3000	80	A/B/C	053772
	3000	85	A/B/C	053773
	3000	90	A/B/C	053774
	3000	95	A/B/C	053775
	3000	100	A/B/C	053776
	3000	105	A/B/C	053777
	3000	110	A/B/C	053778
	3000	115	A/B/C	053779
	3000	120	A/B/C	053780
	3000	125	A/B/C	053781
3000	130	A/B/C	053782	
3000	135	A/B/C	053783	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация	Сечение серии лотков Стандарт 250				
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	тип кромки*	Арт.№
Лоток Стандарт 250 L-500	500	60	65	A/B/C	051467
	500	65	70	A/B/C	051468
	500	70	75	A/B/C	051469
	500	75	80	A/B/C	051470
	500	80	85	A/B/C	051471
	500	85	90	A/B/C	051472
	500	90	95	A/B/C	051473
	500	95	100	A/B/C	051474
	500	100	105	A/B/C	051475
	500	105	110	A/B/C	051476
	500	110	115	A/B/C	051477
	500	115	120	A/B/C	051478
	500	120	125	A/B/C	051479
	500	125	130	A/B/C	051480
	500	130	135	A/B/C	051481
Лоток Стандарт 250 L-1000	1000	60	70	A/B/C	051484
	1000	65	75	A/B/C	051485
	1000	70	80	A/B/C	051486
	1000	75	85	A/B/C	051487
	1000	80	90	A/B/C	051488
	1000	85	95	A/B/C	051489
	1000	90	100	A/B/C	051490
	1000	95	105	A/B/C	051491
	1000	100	110	A/B/C	051492
	1000	105	115	A/B/C	051493
	1000	110	120	A/B/C	051494
	1000	115	125	A/B/C	051495
	1000	120	130	A/B/C	051496
	1000	125	135	A/B/C	051497
	1000	130	140	A/B/C	051498
Лоток Стандарт 250 L-2000	2000	60	80	A/B/C	051500
	2000	65	85	A/B/C	051501
	2000	70	90	A/B/C	051502
	2000	75	95	A/B/C	051503
	2000	80	100	A/B/C	051504
	2000	85	105	A/B/C	051505
	2000	90	110	A/B/C	051506
	2000	95	115	A/B/C	051507
	2000	100	120	A/B/C	051508
	2000	105	125	A/B/C	051509
	2000	110	130	A/B/C	051510
	2000	115	135	A/B/C	051511
	2000	120	140	A/B/C	051512
	2000	125	145	A/B/C	051513
	Лоток Стандарт 250 L-3000	3000	60	90	A/B/C
3000		65	95	A/B/C	051515
3000		70	100	A/B/C	051516
3000		75	105	A/B/C	051517
3000		80	110	A/B/C	051518
3000		85	115	A/B/C	051519
3000		90	120	A/B/C	051520
3000		95	125	A/B/C	051521
3000		100	130	A/B/C	051522
3000		105	135	A/B/C	051523
Лоток Стандарт 250 L-3000	3000	110	140	A/B/C	051524
	3000	115	145	A/B/C	051525

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация	Сечение серии лотков Стандарт 250			
Обозначение	L, мм	H1, мм	тип кромки*	Арт.№
Лоток Стандарт 250 L-500	500	60	A/B/C	053800
	500	65	A/B/C	053801
	500	70	A/B/C	053802
	500	75	A/B/C	053803
	500	80	A/B/C	053804
	500	85	A/B/C	053805
	500	90	A/B/C	053806
	500	95	A/B/C	053807
	500	100	A/B/C	053808
	500	105	A/B/C	053809
	500	110	A/B/C	053810
	500	115	A/B/C	053811
	500	120	A/B/C	053812
	500	125	A/B/C	053813
	Лоток Стандарт 250 L-1000	1000	60	A/B/C
1000		65	A/B/C	053819
1000		70	A/B/C	053820
1000		75	A/B/C	053821
1000		80	A/B/C	053822
1000		85	A/B/C	053823
1000		90	A/B/C	053824
1000		95	A/B/C	053825
1000		100	A/B/C	053826
1000		105	A/B/C	053827
1000		110	A/B/C	053828
1000		115	A/B/C	053829
1000		120	A/B/C	053830
1000		125	A/B/C	053831
Лоток Стандарт 250 L-2000		2000	60	A/B/C
	2000	65	A/B/C	053837
	2000	70	A/B/C	053838
	2000	75	A/B/C	053839
	2000	80	A/B/C	053840
	2000	85	A/B/C	053841
	2000	90	A/B/C	053842
	2000	95	A/B/C	053843
	2000	100	A/B/C	053844
	2000	105	A/B/C	053845
	2000	110	A/B/C	053846
	2000	115	A/B/C	053847
	2000	120	A/B/C	053848
	2000	125	A/B/C	053849
	Лоток Стандарт 250 L-3000	3000	60	A/B/C
3000		65	A/B/C	053855
3000		70	A/B/C	053856
3000		75	A/B/C	053857
3000		80	A/B/C	053858
3000		85	A/B/C	053859
3000		90	A/B/C	053860
3000		95	A/B/C	053861
3000		100	A/B/C	053862
3000		105	A/B/C	053863
3000		110	A/B/C	053864
3000		115	A/B/C	053865
3000		120	A/B/C	053866
3000		125	A/B/C	053867
Лоток Стандарт 250 L-3000		3000	130	A/B/C
	3000	135	A/B/C	053869
	3000	140	A/B/C	053870
	3000	145	A/B/C	053871

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Лоток Стандарт 300 прямой с уклоном

Стандартная комплектация	Сечение серии лотков Стандарт 300				
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	тип кромки*	Арт.№
Лоток Стандарт 300 L-500	500	60	65	A/B/C	052110
	500	65	70	A/B/C	052111
	500	70	75	A/B/C	052112
	500	75	80	A/B/C	052113
	500	80	85	A/B/C	052114
	500	85	90	A/B/C	052115
	500	90	95	A/B/C	052116
	500	95	100	A/B/C	052117
	500	100	105	A/B/C	052118
	500	105	110	A/B/C	052119
	500	110	115	A/B/C	052120
	500	115	120	A/B/C	052121
	500	120	125	A/B/C	052122
	500	125	130	A/B/C	052123
	500	130	135	A/B/C	052124
	500	135	140	A/B/C	052125
500	140	145	A/B/C	052126	
Лоток Стандарт 300 L-1000	1000	60	70	A/B/C	052127
	1000	65	75	A/B/C	052128
	1000	70	80	A/B/C	052129
	1000	75	85	A/B/C	052130
	1000	80	90	A/B/C	052131
	1000	85	95	A/B/C	052132
	1000	90	100	A/B/C	052133
	1000	95	105	A/B/C	052134
	1000	100	110	A/B/C	052135
	1000	105	115	A/B/C	052136
	1000	110	120	A/B/C	052137
	1000	115	125	A/B/C	052138
	1000	120	130	A/B/C	052139
	1000	125	135	A/B/C	052140
	1000	130	140	A/B/C	052141
	1000	135	145	A/B/C	052142
Лоток Стандарт 300 L-2000	2000	60	80	A/B/C	052143
	2000	65	85	A/B/C	052144
	2000	70	90	A/B/C	052145
	2000	75	95	A/B/C	052146
	2000	80	100	A/B/C	052147
	2000	85	105	A/B/C	052148
	2000	90	110	A/B/C	052149
	2000	95	115	A/B/C	052150
	2000	100	120	A/B/C	052151
	2000	105	125	A/B/C	052152
	2000	110	130	A/B/C	052153
	2000	115	135	A/B/C	052154
	2000	120	140	A/B/C	052155
	2000	125	145	A/B/C	052156
	2000	130	150	A/B/C	052157
	2000	135	155	A/B/C	052158
Лоток Стандарт 300 L-3000	3000	60	90	A/B/C	052157
	3000	65	95	A/B/C	052158
	3000	70	100	A/B/C	052159
	3000	75	105	A/B/C	052160
	3000	80	110	A/B/C	052161
	3000	85	115	A/B/C	052162
	3000	90	120	A/B/C	052163
	3000	95	125	A/B/C	052164
	3000	100	130	A/B/C	052165
	3000	105	135	A/B/C	052166
3000	110	140	A/B/C	052167	
3000	115	145	A/B/C	052168	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Лоток Стандарт 300 прямой без уклона

Стандартная комплектация	Сечение серии лотков Стандарт 300			
Обозначение	L, мм	H1, мм	тип кромки*	Арт.№
Лоток Стандарт 300 L-500	500	60	A/B/C	052180
	500	65	A/B/C	052181
	500	70	A/B/C	052182
	500	75	A/B/C	052183
	500	80	A/B/C	052184
	500	85	A/B/C	052185
	500	90	A/B/C	052186
	500	95	A/B/C	052187
	500	100	A/B/C	052188
	500	105	A/B/C	052189
	500	110	A/B/C	052190
	500	115	A/B/C	052191
	500	120	A/B/C	052192
	500	125	A/B/C	052193
	500	130	A/B/C	052194
	500	135	A/B/C	052195
500	140	A/B/C	052196	
500	145	A/B/C	052197	
Лоток Стандарт 300 L-1000	1000	60	A/B/C	052198
	1000	65	A/B/C	052199
	1000	70	A/B/C	052200
	1000	75	A/B/C	052201
	1000	80	A/B/C	052202
	1000	85	A/B/C	052203
	1000	90	A/B/C	052204
	1000	95	A/B/C	052205
	1000	100	A/B/C	052206
	1000	105	A/B/C	052207
	1000	110	A/B/C	052208
	1000	115	A/B/C	052209
	1000	120	A/B/C	052210
	1000	125	A/B/C	052211
	1000	130	A/B/C	052212
	1000	135	A/B/C	052213
1000	140	A/B/C	052214	
1000	145	A/B/C	052215	
Лоток Стандарт 300 L-2000	2000	60	A/B/C	052216
	2000	65	A/B/C	052217
	2000	70	A/B/C	052218
	2000	75	A/B/C	052219
	2000	80	A/B/C	052220
	2000	85	A/B/C	052221
	2000	90	A/B/C	052222
	2000	95	A/B/C	052223
	2000	100	A/B/C	052224
	2000	105	A/B/C	052225
	2000	110	A/B/C	052226
	2000	115	A/B/C	052227
	2000	120	A/B/C	052228
	2000	125	A/B/C	052229
	2000	130	A/B/C	052230
	2000	135	A/B/C	052231
2000	140	A/B/C	052232	
2000	145	A/B/C	052233	
Лоток Стандарт 300 L-3000	3000	60	A/B/C	052234
	3000	65	A/B/C	052235
	3000	70	A/B/C	052236
	3000	75	A/B/C	052237
	3000	80	A/B/C	052238
	3000	85	A/B/C	052239
	3000	90	A/B/C	052240
	3000	95	A/B/C	052241
	3000	100	A/B/C	052242
	3000	105	A/B/C	052243
	3000	110	A/B/C	052244
	3000	115	A/B/C	052245
	3000	120	A/B/C	052246
	3000	125	A/B/C	052247
	3000	130	A/B/C	052248
	3000	135	A/B/C	052249
3000	140	A/B/C	052250	
3000	145	A/B/C	052251	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).