

Лоток Стандарт 100 с трапом (с сифоном) в конце D108

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие						
			Мусоросборник 108		050034		
			Сито 108		050032		
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 100 L-680 с трапом в конце	680	65	70	180	108	A/B/C	050077
	680	70	75	180	108	A/B/C	050078
	680	75	80	180	108	A/B/C	050079
	680	80	85	180	108	A/B/C	050080
	680	85	90	180	108	A/B/C	050081
	680	90	95	180	108	A/B/C	050082
	680	95	100	180	108	A/B/C	050083
	680	100	105	180	108	A/B/C	050084
	680	105	110	180	108	A/B/C	050085
Лоток Стандарт 100 L-1180 с трапом в конце	1180	65	75	180	108	A/B/C	050086
	1180	70	80	180	108	A/B/C	050087
	1180	75	85	180	108	A/B/C	050088
	1180	80	90	180	108	A/B/C	050089
	1180	85	95	180	108	A/B/C	050090
	1180	90	100	180	108	A/B/C	050091
	1180	95	105	180	108	A/B/C	050092
	1180	100	110	180	108	A/B/C	050093
	1180	105	115	180	108	A/B/C	050094
Лоток Стандарт 100 L-2180 с трапом в конце	2180	65	85	180	108	A/B/C	050095
	2180	70	90	180	108	A/B/C	050096
	2180	75	95	180	108	A/B/C	050097
	2180	80	100	180	108	A/B/C	050098
	2180	85	105	180	108	A/B/C	050099
	2180	90	110	180	108	A/B/C	050100
	2180	95	115	180	108	A/B/C	050101
	2180	100	120	180	108	A/B/C	050102
	2180	105	125	180	108	A/B/C	050103
Лоток Стандарт 100 L-2950 с трапом в конце	2950	65	90	180	108	A/B/C	050104
	2950	70	95	180	108	A/B/C	050105
	2950	75	100	180	108	A/B/C	050106
	2950	80	105	180	108	A/B/C	050107
	2950	85	110	180	108	A/B/C	050108
	2950	90	115	180	108	A/B/C	050109
	2950	95	120	180	108	A/B/C	050110
	2950	100	125	180	108	A/B/C	050111
2950	105	130	180	108	A/B/C	050112	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

**Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

ВОДОСВОДНЫЕ
ТРАПЫ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ
ПРОХОДЫ

РЕВИЗИИ
(ПРОЧИСТКИ)

ПОДБОР
ВОДОСВОДНЫХ
ЛОТКОВ
СТАНДАРТ

ВОДОСВОДНЫЕ
ЛОТКИ
СТАНДАРТ

ПОДБОР
ВОДОСВОДНЫХ
ЩЕЛЕВЫХ
ЛОТКОВ

ВОДОСВОДНЫЕ
ЛОТКИ
ЩЕЛЕВЫЕ

ПОДБОР
ВОДОСВОДНЫХ
ЛОТКОВ
КОМПАКТ

ВОДОСВОДНЫЕ
ЛОТКИ
КОМПАКТ

ЛОТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ФАСАДОВ
И ТЕРРАС

ЛОТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОДОСВОДНЫЕ
ASTAL-PROFI

Стандартная комплектация		Дополнительные комплектующие					
				Мусоросборник TB200		030020	
				Сито 108		050032	
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 125 L-700 с трапом в конце	700	60	65	200	108	A/B/C	050343
	700	65	70	200	108	A/B/C	050344
	700	70	75	200	108	A/B/C	050345
	700	75	80	200	108	A/B/C	050346
	700	80	85	200	108	A/B/C	050347
	700	85	90	200	108	A/B/C	050348
	700	90	95	200	108	A/B/C	050349
	700	95	100	200	108	A/B/C	050350
	700	100	105	200	108	A/B/C	050351
	700	105	110	200	108	A/B/C	050352
	700	110	115	200	108	A/B/C	050353
	700	115	120	200	108	A/B/C	050354
Лоток Стандарт 125 L-1200 с трапом в конце	1200	60	70	200	108	A/B/C	050355
	1200	65	75	200	108	A/B/C	050356
	1200	70	80	200	108	A/B/C	050357
	1200	75	85	200	108	A/B/C	050358
	1200	80	90	200	108	A/B/C	050359
	1200	85	95	200	108	A/B/C	050360
	1200	90	100	200	108	A/B/C	050361
	1200	95	105	200	108	A/B/C	050362
	1200	100	110	200	108	A/B/C	050363
	1200	105	115	200	108	A/B/C	050364
	1200	110	120	200	108	A/B/C	050365
	Лоток Стандарт 125 L-2200 с трапом в конце	2200	60	80	200	108	A/B/C
2200		65	85	200	108	A/B/C	050367
2200		70	90	200	108	A/B/C	050368
2200		75	95	200	108	A/B/C	050369
2200		80	100	200	108	A/B/C	050370
2200		85	105	200	108	A/B/C	050371
2200		90	110	200	108	A/B/C	050372
2200		95	115	200	108	A/B/C	050373
Лоток Стандарт 125 L-2700 с трапом в конце	2700	60	85	200	108	A/B/C	050375
	2700	65	90	200	108	A/B/C	050376
	2700	70	95	200	108	A/B/C	050377
	2700	75	100	200	108	A/B/C	050378
	2700	80	105	200	108	A/B/C	050379
	2700	85	110	200	108	A/B/C	050380
	2700	90	115	200	108	A/B/C	050381
2700	95	120	200	108	A/B/C	050382	

Стандартная комплектация		Дополнительные комплектующие					
				Мусоросборник 108		050034	
				Сито 108		050032	
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №	
Лоток Стандарт 125 L-500 с выпуском в конце	500	60	65	108	A/B/C	050392	
	500	65	70	108	A/B/C	050393	
	500	70	75	108	A/B/C	050394	
	500	75	80	108	A/B/C	050395	
	500	80	85	108	A/B/C	050396	
	500	85	90	108	A/B/C	050397	
	500	90	95	108	A/B/C	050398	
	500	95	100	108	A/B/C	050399	
	500	100	105	108	A/B/C	050400	
	500	105	110	108	A/B/C	050401	
	500	110	115	108	A/B/C	050402	
	500	115	120	108	A/B/C	050403	
	Лоток Стандарт 125 L-1000 с выпуском в конце	1000	60	70	108	A/B/C	050404
		1000	65	75	108	A/B/C	050405
		1000	70	80	108	A/B/C	050406
1000		75	85	108	A/B/C	050407	
1000		80	90	108	A/B/C	050408	
1000		85	95	108	A/B/C	050409	
1000		90	100	108	A/B/C	050410	
1000		95	105	108	A/B/C	050411	
1000		100	110	108	A/B/C	050412	
1000		105	115	108	A/B/C	050413	
1000		110	120	108	A/B/C	050414	
Лоток Стандарт 125 L-2000 с выпуском в конце		2000	60	80	108	A/B/C	050415
	2000	65	85	108	A/B/C	050416	
	2000	70	90	108	A/B/C	050417	
	2000	75	95	108	A/B/C	050418	
	2000	80	100	108	A/B/C	050419	
	2000	85	105	108	A/B/C	050420	
	2000	90	110	108	A/B/C	050421	
	2000	95	115	108	A/B/C	050422	
	2000	100	120	108	A/B/C	050423	
	Лоток Стандарт 125 L-3000 с выпуском в конце	3000	60	90	108	A/B/C	050424
3000		65	95	108	A/B/C	050425	
3000		70	100	108	A/B/C	050426	
3000		75	105	108	A/B/C	050427	
3000		80	110	108	A/B/C	050428	
3000		85	115	108	A/B/C	050429	
3000		90	120	108	A/B/C	050430	
3000		95	125	108	A/B/C	050431	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).
 ** Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие						
				Мусоросборник TB230	050035		
				Сито 108	050032		
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 150 L-730 с трапом в конце	730	60	65	230	108	A/B/C	050673
	730	65	70	230	108	A/B/C	050674
	730	70	75	230	108	A/B/C	050675
	730	75	80	230	108	A/B/C	050676
	730	80	85	230	108	A/B/C	050677
	730	85	90	230	108	A/B/C	050678
	730	90	95	230	108	A/B/C	050679
	730	95	100	230	108	A/B/C	050680
	730	100	105	230	108	A/B/C	050681
	730	105	110	230	108	A/B/C	050682
	730	110	115	230	108	A/B/C	050683
	730	115	120	230	108	A/B/C	050684
Лоток Стандарт 150 L-1230 с трапом в конце	1230	60	70	230	108	A/B/C	050685
	1230	65	75	230	108	A/B/C	050686
	1230	70	80	230	108	A/B/C	050687
	1230	75	85	230	108	A/B/C	050688
	1230	80	90	230	108	A/B/C	050689
	1230	85	95	230	108	A/B/C	050690
	1230	90	100	230	108	A/B/C	050691
	1230	95	105	230	108	A/B/C	050692
	1230	100	110	230	108	A/B/C	050693
	1230	105	115	230	108	A/B/C	050694
	1230	110	120	230	108	A/B/C	050695
	Лоток Стандарт 150 L-2230 с трапом в конце	2230	60	80	230	108	A/B/C
2230		65	85	230	108	A/B/C	050697
2230		70	90	230	108	A/B/C	050698
2230		75	95	230	108	A/B/C	050699
2230		80	100	230	108	A/B/C	050700
2230		85	105	230	108	A/B/C	050701
2230		90	110	230	108	A/B/C	050702
2230		95	115	230	108	A/B/C	050703
Лоток Стандарт 150 L-2730 с трапом в конце	2730	60	85	230	108	A/B/C	050705
	2730	65	90	230	108	A/B/C	050706
	2730	70	95	230	108	A/B/C	050707
	2730	75	100	230	108	A/B/C	050708
	2730	80	105	230	108	A/B/C	050709
	2730	85	110	230	108	A/B/C	050710
Лоток Стандарт 150 L-2730 с трапом в конце	2730	90	115	230	108	A/B/C	050711
	2730	95	120	230	108	A/B/C	050712

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие							
				Мусоросборник 108	050034			
				Сито 108	050032			
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №		
Лоток Стандарт 150 L-500 с выпуском в конце	500	60	65	108	A/B/C	050722		
	500	65	70	108	A/B/C	050723		
	500	70	75	108	A/B/C	050724		
	500	75	80	108	A/B/C	050725		
	500	80	85	108	A/B/C	050726		
	500	85	90	108	A/B/C	050727		
	500	90	95	108	A/B/C	050728		
	500	95	100	108	A/B/C	050729		
	500	100	105	108	A/B/C	050730		
	500	105	110	108	A/B/C	050731		
	500	110	115	108	A/B/C	050732		
	500	115	120	108	A/B/C	050733		
Лоток Стандарт 150 L-1000 с выпуском в конце	1000	60	70	108	A/B/C	050734		
	1000	65	75	108	A/B/C	050735		
	1000	70	80	108	A/B/C	050736		
	1000	75	85	108	A/B/C	050737		
	1000	80	90	108	A/B/C	050738		
	1000	85	95	108	A/B/C	050739		
	1000	90	100	108	A/B/C	050740		
	1000	95	105	108	A/B/C	050741		
	1000	100	110	108	A/B/C	050742		
	1000	105	115	108	A/B/C	050743		
	1000	110	120	108	A/B/C	050744		
	Лоток Стандарт 150 L-2000 с выпуском в конце	2000	60	80	108	A/B/C	050745	
		2000	65	85	108	A/B/C	050746	
		2000	70	90	108	A/B/C	050747	
		2000	75	95	108	A/B/C	050748	
		2000	80	100	108	A/B/C	050749	
2000		85	110	108	A/B/C	050750		
2000		90	115	108	A/B/C	050751		
2000		95	120	108	A/B/C	050752		
2000		100	125	108	A/B/C	050753		
Лоток Стандарт 150 L-3000 с выпуском в конце		3000	60	90	108	A/B/C	050754	
		3000	65	95	108	A/B/C	050755	
		3000	70	100	108	A/B/C	050756	
	3000	75	105	108	A/B/C	050757		
	3000	80	110	108	A/B/C	050758		
	3000	85	115	108	A/B/C	050759		
	3000	90	120	108	A/B/C	050760		
	3000	95	125	108	A/B/C	050761		

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие						
				Мусоросборник TB280		050135	
		Сито 108		050032			
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 200 L-780 с трапом в конце	780	60	65	280	108	A/B/C	051040
	780	65	70	280	108	A/B/C	051041
	780	70	75	280	108	A/B/C	051042
	780	75	80	280	108	A/B/C	051043
	780	80	85	280	108	A/B/C	051044
	780	85	90	280	108	A/B/C	051045
	780	90	95	280	108	A/B/C	051046
	780	95	100	280	108	A/B/C	051047
	780	100	105	280	108	A/B/C	051048
	780	105	110	280	108	A/B/C	051049
	780	110	115	280	108	A/B/C	051050
	780	115	120	280	108	A/B/C	051051
	780	120	125	280	108	A/B/C	051052
	780	125	130	280	108	A/B/C	051053
780	130	135	280	108	A/B/C	051054	
780	135	140	280	108	A/B/C	051055	
Лоток Стандарт 200 L-1280 с трапом в конце	1280	60	70	280	108	A/B/C	051056
	1280	65	75	280	108	A/B/C	051057
	1280	75	80	280	108	A/B/C	051058
	1280	80	85	280	108	A/B/C	051059
	1280	85	90	280	108	A/B/C	051060
	1280	90	95	280	108	A/B/C	051061
	1280	95	100	280	108	A/B/C	051062
	1280	100	105	280	108	A/B/C	051063
	1280	105	110	280	108	A/B/C	051064
	1280	110	115	280	108	A/B/C	051065
	1280	115	120	280	108	A/B/C	051066
	1280	120	125	280	108	A/B/C	051067
	1280	125	130	280	108	A/B/C	051068
	1280	130	135	280	108	A/B/C	051069
Лоток Стандарт 200 L-2780 с трапом в конце	2780	60	75	280	108	A/B/C	051070
	2780	65	80	280	108	A/B/C	051071
	2780	70	85	280	108	A/B/C	051072
	2780	75	90	280	108	A/B/C	051073
	2780	80	95	280	108	A/B/C	051074
	2780	85	100	280	108	A/B/C	051075
	2780	90	105	280	108	A/B/C	051076
	2780	95	110	280	108	A/B/C	051077
	2780	100	115	280	108	A/B/C	051078
	2780	105	120	280	108	A/B/C	051079
	2780	110	125	280	108	A/B/C	051080
	2780	115	130	280	108	A/B/C	051081
	2780	120	135	280	108	A/B/C	051082

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие					
				Мусоросборник 108		050034
		Сито 108		050032		
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	D выпуска, мм**	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 200 L-500 с выпуском в конце	500	60	65	108	A/B/C	051092
	500	65	70	108	A/B/C	051093
	500	70	75	108	A/B/C	051094
	500	75	80	108	A/B/C	051095
	500	80	85	108	A/B/C	051096
	500	85	90	108	A/B/C	051097
	500	90	95	108	A/B/C	051098
	500	95	100	108	A/B/C	051099
	500	100	105	108	A/B/C	051100
	500	105	110	108	A/B/C	051101
	500	110	115	108	A/B/C	051102
	500	115	120	108	A/B/C	051103
	500	120	125	108	A/B/C	051104
	500	125	130	108	A/B/C	051105
500	130	135	108	A/B/C	051106	
500	135	140	108	A/B/C	051107	
Лоток Стандарт 200 L-1000 с выпуском в конце	1000	60	70	108	A/B/C	051108
	1000	65	75	108	A/B/C	051109
	1000	70	80	108	A/B/C	051110
	1000	75	85	108	A/B/C	051111
	1000	80	90	108	A/B/C	051112
	1000	85	95	108	A/B/C	051113
	1000	90	100	108	A/B/C	051114
	1000	95	105	108	A/B/C	051115
	1000	100	110	108	A/B/C	051116
	1000	105	115	108	A/B/C	051117
	1000	110	120	108	A/B/C	051118
	1000	115	125	108	A/B/C	051119
	1000	120	130	108	A/B/C	051120
	1000	125	135	108	A/B/C	051121
1000	130	140	108	A/B/C	051122	
Лоток Стандарт 200 L-3000 с выпуском в конце	3000	60	90	108	A/B/C	051123
	3000	65	95	108	A/B/C	051124
	3000	70	100	108	A/B/C	051125
	3000	75	105	108	A/B/C	051126
	3000	80	110	108	A/B/C	051127
	3000	85	115	108	A/B/C	051128
	3000	90	120	108	A/B/C	051129
	3000	95	125	108	A/B/C	051130
	3000	100	130	108	A/B/C	051131
	3000	105	135	108	A/B/C	051132
	3000	110	140	108	A/B/C	051133
	3000	115	145	108	A/B/C	051134

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Стандартная комплектация		Дополнительные комплектующие						
				Мусоросборник TB330		050141		
				Сито 159		050039		
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №	
Лоток Стандарт 200 L-830 с трапом в конце	830	60	65	330	159	A/B/C	051252	
	830	65	70	330	159	A/B/C	051253	
	830	70	75	330	159	A/B/C	051254	
	830	75	80	330	159	A/B/C	051255	
	830	80	85	330	159	A/B/C	051256	
	830	85	90	330	159	A/B/C	051257	
	830	90	95	330	159	A/B/C	051258	
	830	95	100	330	159	A/B/C	051259	
	830	100	105	330	159	A/B/C	051260	
	830	105	110	330	159	A/B/C	051261	
	830	110	115	330	159	A/B/C	051262	
	830	115	120	330	159	A/B/C	051263	
	830	120	125	330	159	A/B/C	051264	
	830	125	130	330	159	A/B/C	051265	
	830	130	135	330	159	A/B/C	051266	
	830	135	140	330	159	A/B/C	051267	
Лоток Стандарт 200 L-1330 с трапом в конце	1330	60	70	330	159	A/B/C	051268	
	1330	65	75	330	159	A/B/C	051269	
	1330	70	80	330	159	A/B/C	051270	
	1330	75	85	330	159	A/B/C	051271	
	1330	80	90	330	159	A/B/C	051272	
	1330	85	95	330	159	A/B/C	051273	
	1330	90	100	330	159	A/B/C	051274	
	1330	95	105	330	159	A/B/C	051275	
	1330	100	110	330	159	A/B/C	051276	
	1330	105	115	330	159	A/B/C	051277	
	1330	110	120	330	159	A/B/C	051278	
	1330	115	125	330	159	A/B/C	051279	
	1330	120	130	330	159	A/B/C	051280	
	1330	125	135	330	159	A/B/C	051281	
	1330	130	140	330	159	A/B/C	051282	
	Лоток Стандарт 200 L-2830 с трапом в конце	2830	60	85	330	159	A/B/C	051283
2830		65	90	330	159	A/B/C	051284	
2830		70	95	330	159	A/B/C	051285	
2830		75	100	330	159	A/B/C	051286	
2830		80	105	330	159	A/B/C	051287	
2830		85	110	330	159	A/B/C	051288	
2830		90	115	330	159	A/B/C	051289	
2830		95	120	330	159	A/B/C	051290	
2830		100	125	330	159	A/B/C	051291	
2830		105	130	330	159	A/B/C	051292	
2830		110	135	330	159	A/B/C	051293	
2830		115	140	330	159	A/B/C	051294	
2830		120	145	330	159	A/B/C	051295	
2830		125	150	330	159	A/B/C	051296	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация		Дополнительные комплектующие					
				Мусоросборник 159		050038	
				Сито 159		050039	
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №	
Лоток Стандарт 200 L-500 с выпуском в конце	500	60	65	159	A/B/C	051306	
	500	65	70	159	A/B/C	051307	
	500	70	75	159	A/B/C	051308	
	500	75	80	159	A/B/C	051309	
	500	80	85	159	A/B/C	051310	
	500	85	90	159	A/B/C	051311	
	500	90	95	159	A/B/C	051312	
	500	95	100	159	A/B/C	051313	
	500	100	105	159	A/B/C	051314	
	500	105	110	159	A/B/C	051315	
	500	110	115	159	A/B/C	051316	
	500	115	120	159	A/B/C	051317	
	500	120	125	159	A/B/C	051318	
	500	125	130	159	A/B/C	051319	
	500	130	135	159	A/B/C	051320	
	500	135	140	159	A/B/C	051321	
Лоток Стандарт 200 L-1000 с выпуском в конце	1000	60	70	159	A/B/C	051322	
	1000	65	75	159	A/B/C	051323	
	1000	70	80	159	A/B/C	051324	
	1000	75	85	159	A/B/C	051325	
	1000	80	90	159	A/B/C	051326	
	1000	85	95	159	A/B/C	051327	
	1000	90	100	159	A/B/C	051328	
	1000	95	105	159	A/B/C	051329	
	1000	100	110	159	A/B/C	051330	
	1000	105	115	159	A/B/C	051331	
	1000	110	120	159	A/B/C	051332	
	1000	115	125	159	A/B/C	051333	
	1000	120	130	159	A/B/C	051334	
	1000	125	135	159	A/B/C	051335	
	1000	130	140	159	A/B/C	051336	
	Лоток Стандарт 200 L-3000 с выпуском в конце	3000	60	90	159	A/B/C	051337
3000		65	95	159	A/B/C	051338	
3000		70	100	159	A/B/C	051339	
3000		75	105	159	A/B/C	051340	
3000		80	110	159	A/B/C	051341	
3000		85	115	159	A/B/C	051342	
3000		90	120	159	A/B/C	051343	
3000		95	125	159	A/B/C	051344	
3000		100	130	159	A/B/C	051345	
3000		105	135	159	A/B/C	051346	
3000		110	140	159	A/B/C	051347	
3000		115	145	159	A/B/C	051348	
3000		120	150	159	A/B/C	051349	
3000		125	155	159	A/B/C	051350	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

Лоток **Стандарт 250** с трапом (с гидрозатвором) в конце D159

Стандартная комплектация		Дополнительные комплектующие					
		Мусоросборник ТВ330		050141			
			Сито 159		050039		
Обозначение	L, мм		H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*
Лоток Стандарт 250 L-830 с трапом в конце	830	60	65	330	159	A/B/C	051650
	830	65	70	330	159	A/B/C	051651
	830	70	75	330	159	A/B/C	051652
	830	75	80	330	159	A/B/C	051653
	830	80	85	330	159	A/B/C	051654
	830	85	90	330	159	A/B/C	051655
	830	90	95	330	159	A/B/C	051656
	830	95	100	330	159	A/B/C	051657
	830	100	105	330	159	A/B/C	051658
	830	105	110	330	159	A/B/C	051659
	830	110	115	330	159	A/B/C	051660
	830	115	120	330	159	A/B/C	051661
	830	120	125	330	159	A/B/C	051662
	830	125	130	330	159	A/B/C	051663
	830	130	135	330	159	A/B/C	051664
	830	135	140	330	159	A/B/C	051665
	830	140	145	330	159	A/B/C	051666
830	145	150	330	159	A/B/C	051667	
Лоток Стандарт 250 L-1330 с трапом в конце	1330	60	70	330	159	A/B/C	051668
	1330	65	75	330	159	A/B/C	051669
	1330	70	80	330	159	A/B/C	051670
	1330	75	85	330	159	A/B/C	051671
	1330	80	90	330	159	A/B/C	051672
	1330	85	95	330	159	A/B/C	051673
	1330	90	100	330	159	A/B/C	051674
	1330	95	105	330	159	A/B/C	051675
	1330	100	110	330	159	A/B/C	051676
	1330	105	115	330	159	A/B/C	051677
	1330	110	120	330	159	A/B/C	051678
	1330	115	125	330	159	A/B/C	051679
	1330	120	130	330	159	A/B/C	051680
	1330	125	135	330	159	A/B/C	051681
	1330	130	140	330	159	A/B/C	051682
	1330	135	145	330	159	A/B/C	051683
	1330	140	150	330	159	A/B/C	051684
Лоток Стандарт 250 L-2830 с трапом в конце	2830	60	85	330	159	A/B/C	051685
	2830	65	90	330	159	A/B/C	051686
	2830	70	95	330	159	A/B/C	051687
	2830	75	100	330	159	A/B/C	051688
	2830	80	105	330	159	A/B/C	051689
	2830	85	110	330	159	A/B/C	051690
	2830	90	115	330	159	A/B/C	051691
	2830	95	120	330	159	A/B/C	051692
	2830	100	125	330	159	A/B/C	051693
	2830	105	130	330	159	A/B/C	051694
	2830	110	135	330	159	A/B/C	051695
	2830	115	140	330	159	A/B/C	051696
	2830	120	145	330	159	A/B/C	051697
	2830	125	155	330	159	A/B/C	051698
	2830	130	160	330	159	A/B/C	051699

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

 Лоток **Стандарт 250** с выпуском в конце (с сифоном) D159

Стандартная комплектация		Дополнительные комплектующие					
		Мусоросборник 159		050038			
			Сито 159		050039		
Обозначение	L, мм		H1, мм	H2, мм	D выпуска, мм**	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 250 L-500 с выпуском в конце	500	60	65	159	A/B/C	051709	
	500	65	70	159	A/B/C	051710	
	500	70	75	159	A/B/C	051711	
	500	75	80	159	A/B/C	051712	
	500	80	85	159	A/B/C	051713	
	500	85	90	159	A/B/C	051714	
	500	90	95	159	A/B/C	051715	
	500	95	100	159	A/B/C	051716	
	500	100	105	159	A/B/C	051717	
	500	105	110	159	A/B/C	051718	
	500	110	115	159	A/B/C	051719	
	500	115	120	159	A/B/C	051720	
	500	120	125	159	A/B/C	051721	
	500	125	130	159	A/B/C	051722	
	500	130	135	159	A/B/C	051723	
	500	135	140	159	A/B/C	051724	
	500	140	145	159	A/B/C	051725	
500	145	150	159	A/B/C	051726		
Лоток Стандарт 250 L-1000 с выпуском в конце	1000	60	70	159	A/B/C	051727	
	1000	65	75	159	A/B/C	051728	
	1000	70	80	159	A/B/C	051729	
	1000	75	85	159	A/B/C	051730	
	1000	80	90	159	A/B/C	051731	
	1000	85	95	159	A/B/C	051732	
	1000	90	100	159	A/B/C	051733	
	1000	95	105	159	A/B/C	051734	
	1000	100	110	159	A/B/C	051735	
	1000	105	115	159	A/B/C	051736	
	1000	110	120	159	A/B/C	051737	
	1000	115	125	159	A/B/C	051738	
	1000	120	130	159	A/B/C	051739	
	1000	125	135	159	A/B/C	051740	
	1000	130	145	159	A/B/C	051741	
	1000	135	150	159	A/B/C	051742	
	1000	140	155	159	A/B/C	051743	
Лоток Стандарт 250 L-3000 с выпуском в конце	3000	60	90	159	A/B/C	051744	
	3000	65	95	159	A/B/C	051745	
	3000	70	100	159	A/B/C	051746	
	3000	75	105	159	A/B/C	051747	
	3000	80	110	159	A/B/C	051748	
	3000	85	115	159	A/B/C	051749	
	3000	90	120	159	A/B/C	051750	
	3000	95	125	159	A/B/C	051751	
	3000	100	130	159	A/B/C	051752	
	3000	105	135	159	A/B/C	051753	
	3000	110	140	159	A/B/C	051754	
	3000	115	145	159	A/B/C	051755	
	3000	120	150	159	A/B/C	051756	
	3000	125	155	159	A/B/C	051757	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Возможно изготовление с выпуском D108 мм

ЛОТОК СТАНДАРТ 250



Лоток Стандарт 250 с выпуском в конце (с сифоном) D200

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие					
			Мусоросборник 200		050560	
			Сито 200		050145	
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	D выпуска, мм**	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 250 L-500 с выпуском в конце	500	60	65	200	A/B/C	051947
	500	65	70	200	A/B/C	051948
	500	70	75	200	A/B/C	051949
	500	75	80	200	A/B/C	051950
	500	80	85	200	A/B/C	051951
	500	85	90	200	A/B/C	051952
	500	90	95	200	A/B/C	051953
	500	95	100	200	A/B/C	051954
	500	100	105	200	A/B/C	051955
	500	105	110	200	A/B/C	051956
	500	110	115	200	A/B/C	051957
	500	115	120	200	A/B/C	051958
	500	120	125	200	A/B/C	051959
	500	125	130	200	A/B/C	051960
	Лоток Стандарт 250 L-1000 с выпуском в конце	1000	60	70	200	A/B/C
1000		65	75	200	A/B/C	051966
1000		70	80	200	A/B/C	051967
1000		75	85	200	A/B/C	051968
1000		80	90	200	A/B/C	051969
1000		85	95	200	A/B/C	051970
1000		90	100	200	A/B/C	051971
1000		95	105	200	A/B/C	051972
1000		100	110	200	A/B/C	051973
1000		105	115	200	A/B/C	051974
1000		110	120	200	A/B/C	051975
1000		115	125	200	A/B/C	051976
1000		120	130	200	A/B/C	051977
1000		125	135	200	A/B/C	051978
Лоток Стандарт 250 L-3000 с выпуском в конце		3000	60	90	200	A/B/C
	3000	65	95	200	A/B/C	051983
	3000	70	100	200	A/B/C	051984
	3000	75	105	200	A/B/C	051985
	3000	80	110	200	A/B/C	051986
	3000	85	115	200	A/B/C	051987
	3000	90	120	200	A/B/C	051988
	3000	95	125	200	A/B/C	051989
	3000	100	130	200	A/B/C	051990
	3000	105	135	200	A/B/C	051991
	3000	110	140	200	A/B/C	051992
	3000	115	145	200	A/B/C	051993
	3000	120	150	200	A/B/C	051994
	3000	125	155	200	A/B/C	051995

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Возможно изготовление с выпуском D108 мм

ВОДОСВОДНЫЕ ТРАПЫ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРОХОДЫ

РЕВИЗИИ (ПРОЧИСТКИ)

ПОДБОР ВОДОСВОДНЫХ ЛОТКОВ СТАНДАРТ

ВОДОСВОДНЫЕ ЛОТКИ СТАНДАРТ

ПОДБОР ВОДОСВОДНЫХ ШЕЛЕВЫХ ЛОТКОВ

ВОДОСВОДНЫЕ ЛОТКИ ШЕЛЕВЫЕ

ПОДБОР ВОДОСВОДНЫХ ЛОТКОВ КОМПАКТ

ВОДОСВОДНЫЕ ЛОТКИ КОМПАКТ

ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Для ФАСАДОВ и ТЕРРАС

ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСВОДНЫЕ AZAL-FRONT

ЛОТОК СТАНДАРТ 250



Лоток **Стандарт 250** с трапом (с гидрозатвором) в конце D200

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие						
			Мусоросборник ТВ390		050147		
			Сито 200		050145		
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 250 L-890 с трапом в конце	890	60	65	390	200	A/B/C	051828
	890	65	70	390	200	A/B/C	051829
	890	70	75	390	200	A/B/C	051830
	890	75	80	390	200	A/B/C	051831
	890	80	85	390	200	A/B/C	051832
	890	85	90	390	200	A/B/C	051833
	890	90	95	390	200	A/B/C	051834
	890	95	100	390	200	A/B/C	051835
	890	100	105	390	200	A/B/C	051836
	890	105	110	390	200	A/B/C	051837
	890	110	115	390	200	A/B/C	051838
	890	115	120	390	200	A/B/C	051839
	890	120	125	390	200	A/B/C	051840
	890	125	130	390	200	A/B/C	051841
	890	130	135	390	200	A/B/C	051842
	890	135	140	390	200	A/B/C	051843
890	140	145	390	200	A/B/C	051844	
890	145	150	390	200	A/B/C	051845	
Лоток Стандарт 250 L-1390 с трапом в конце	1390	60	70	390	200	A/B/C	051846
	1390	65	75	390	200	A/B/C	051847
	1390	70	80	390	200	A/B/C	051848
	1390	75	85	390	200	A/B/C	051849
	1390	80	90	390	200	A/B/C	051850
	1390	85	95	390	200	A/B/C	051851
	1390	90	100	390	200	A/B/C	051852
	1390	95	105	390	200	A/B/C	051853
	1390	100	110	390	200	A/B/C	051854
	1390	105	115	390	200	A/B/C	051855
	1390	110	120	390	200	A/B/C	051856
	1390	115	125	390	200	A/B/C	051857
	1390	120	130	390	200	A/B/C	051858
	1390	125	135	390	200	A/B/C	051859
	1390	130	140	390	200	A/B/C	051860
	1390	135	145	390	200	A/B/C	051861
1390	140	150	390	200	A/B/C	051862	
Лоток Стандарт 250 L-2890 с трапом в конце	2890	60	85	390	200	A/B/C	051863
	2890	65	90	390	200	A/B/C	051864
	2890	70	95	390	200	A/B/C	051865
	2890	75	100	390	200	A/B/C	051866
	2890	80	105	390	200	A/B/C	051867
	2890	85	110	390	200	A/B/C	051868
	2890	90	115	390	200	A/B/C	051869
	2890	95	120	390	200	A/B/C	051870
	2890	100	125	390	200	A/B/C	051871
	2890	105	130	390	200	A/B/C	051872
	2890	110	135	390	200	A/B/C	051873
	2890	115	140	390	200	A/B/C	051874
	2890	120	145	390	200	A/B/C	051875
	2890	125	150	390	200	A/B/C	051876

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

**Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

ВОДОСТОЙНЫЕ ТРАПЫ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРОХОДЫ

РЕВИЗИИ (ПРОЧИСТКИ)

ПОДБОР ВОДОСТОЙНЫХ ЛОТКОВ СТАНДАРТ

ВОДОСТОЙНЫЕ ЛОТКИ СТАНДАРТ

ПОДБОР ВОДОСТОЙНЫХ ШЕЛЕВЫХ ЛОТКОВ

ВОДОСТОЙНЫЕ ЛОТКИ ШЕЛЕВЫЕ

ПОДБОР ВОДОСТОЙНЫХ ЛОТКОВ КОМПАКТ

ВОДОСТОЙНЫЕ ЛОТКИ КОМПАКТ

ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ФАСАДОВ И ТЕРРАС

ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОЙНЫЕ АСТАЛЬ-ПРОФ

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие						
			Мусоросборник ТВ390		050171		
			Сито 159		050039		
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 300 L-890 с трапом в конце	890	60	65	390	159	A/B/C	052380
	890	65	70	390	159	A/B/C	052381
	890	70	75	390	159	A/B/C	052382
	890	75	80	390	159	A/B/C	052383
	890	80	85	390	159	A/B/C	052384
	890	85	90	390	159	A/B/C	052385
	890	90	95	390	159	A/B/C	052386
	890	95	100	390	159	A/B/C	052387
	890	100	105	390	159	A/B/C	052388
	890	105	110	390	159	A/B/C	052389
	890	110	115	390	159	A/B/C	052390
	890	115	120	390	159	A/B/C	052391
	890	120	125	390	159	A/B/C	052392
	890	125	130	390	159	A/B/C	052393
	890	130	135	390	159	A/B/C	052394
Лоток Стандарт 300 L-1390 с трапом в конце	1390	60	70	390	159	A/B/C	052398
	1390	65	75	390	159	A/B/C	052399
	1390	70	80	390	159	A/B/C	052400
	1390	75	85	390	159	A/B/C	052401
	1390	80	90	390	159	A/B/C	052402
	1390	85	95	390	159	A/B/C	052403
	1390	90	100	390	159	A/B/C	052404
	1390	95	105	390	159	A/B/C	052405
	1390	100	110	390	159	A/B/C	052406
	1390	105	115	390	159	A/B/C	052407
	1390	110	120	390	159	A/B/C	052408
	1390	115	125	390	159	A/B/C	052409
	1390	120	130	390	159	A/B/C	052410
	1390	125	135	390	159	A/B/C	052411
	1390	130	140	390	159	A/B/C	052412
Лоток Стандарт 300 L-2890 с трапом в конце	2890	60	85	390	159	A/B/C	052415
	2890	65	90	390	159	A/B/C	052416
	2890	70	95	390	159	A/B/C	052417
	2890	75	100	390	159	A/B/C	052418
	2890	80	105	390	159	A/B/C	052419
	2890	85	110	390	159	A/B/C	052420
	2890	90	115	390	159	A/B/C	052421
	2890	95	120	390	159	A/B/C	052422
	2890	100	125	390	159	A/B/C	052423
	2890	105	130	390	159	A/B/C	052424
	2890	110	135	390	159	A/B/C	052425
	2890	115	140	390	159	A/B/C	052426
	2890	120	145	390	159	A/B/C	052427
	2890	125	150	390	159	A/B/C	052428
	2890	130	155	390	159	A/B/C	052429

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие					
			Мусоросборник 159		050038	
			Сито 159		050039	
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	D выпуска, мм**	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 300 L-500 с выпуском в конце	500	60	65	159	A/B/C	052440
	500	65	70	159	A/B/C	052441
	500	70	75	159	A/B/C	052442
	500	75	80	159	A/B/C	052443
	500	80	85	159	A/B/C	052444
	500	85	90	159	A/B/C	052445
	500	90	95	159	A/B/C	052446
	500	95	100	159	A/B/C	052447
	500	100	105	159	A/B/C	052448
	500	105	110	159	A/B/C	052449
	500	110	115	159	A/B/C	052450
	500	115	120	159	A/B/C	052451
	500	120	125	159	A/B/C	052452
	500	125	130	159	A/B/C	052453
	500	130	135	159	A/B/C	052454
Лоток Стандарт 300 L-1000 с выпуском в конце	1000	60	70	159	A/B/C	052458
	1000	65	75	159	A/B/C	052459
	1000	70	80	159	A/B/C	052460
	1000	75	85	159	A/B/C	052461
	1000	80	90	159	A/B/C	052462
	1000	85	95	159	A/B/C	052463
	1000	90	100	159	A/B/C	052464
	1000	95	105	159	A/B/C	052465
	1000	100	110	159	A/B/C	052466
	1000	105	115	159	A/B/C	052467
	1000	110	120	159	A/B/C	052468
	1000	115	125	159	A/B/C	052469
	1000	120	130	159	A/B/C	052470
	1000	125	135	159	A/B/C	052471
	1000	130	140	159	A/B/C	052472
Лоток Стандарт 300 L-3000 с выпуском в конце	3000	60	90	159	A/B/C	052475
	3000	65	95	159	A/B/C	052476
	3000	70	100	159	A/B/C	052477
	3000	75	105	159	A/B/C	052478
	3000	80	110	159	A/B/C	052479
	3000	85	115	159	A/B/C	052480
	3000	90	120	159	A/B/C	052481
	3000	95	125	159	A/B/C	052482
	3000	100	130	159	A/B/C	052483
	3000	105	135	159	A/B/C	052484
	3000	110	140	159	A/B/C	052485
	3000	115	145	159	A/B/C	052486
	3000	120	150	159	A/B/C	052487
	3000	125	155	159	A/B/C	052488

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Возможно изготовление с выпуском D108 мм.

ЛОТОК СТАНДАРТ 300



Лоток **Стандарт 300** с трапом (с гидрозатвором) в конце D200

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие						
			Мусоросборник ТВ440		050172		
			Сито 200		050145		
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	L1**, мм	D выпуска, мм	тип кромки*	Арт. №
Лоток Стандарт 300 L-940 с трапом в конце	940	60	65	440	200	A/B/C	052560
	940	65	70	440	200	A/B/C	052561
	940	70	75	440	200	A/B/C	052562
	940	75	80	440	200	A/B/C	052563
	940	80	85	440	200	A/B/C	052564
	940	85	90	440	200	A/B/C	052565
	940	90	95	440	200	A/B/C	052566
	940	95	100	440	200	A/B/C	052567
	940	100	105	440	200	A/B/C	052568
	940	105	110	440	200	A/B/C	052569
	940	110	115	440	200	A/B/C	052570
	940	115	120	440	200	A/B/C	052571
	940	120	125	440	200	A/B/C	052572
	940	125	130	440	200	A/B/C	052573
	940	130	135	440	200	A/B/C	052574
	940	135	140	440	200	A/B/C	052575
940	140	145	440	200	A/B/C	052576	
940	145	150	440	200	A/B/C	052577	
Лоток Стандарт 300 L-1440 с трапом в конце	1440	60	70	440	200	A/B/C	052578
	1440	65	75	440	200	A/B/C	052579
	1440	70	80	440	200	A/B/C	052580
	1440	75	85	440	200	A/B/C	052581
	1440	80	90	440	200	A/B/C	052582
	1440	85	95	440	200	A/B/C	052583
	1440	90	100	440	200	A/B/C	052584
	1440	95	105	440	200	A/B/C	052585
	1440	100	110	440	200	A/B/C	052586
	1440	105	115	440	200	A/B/C	052587
	1440	110	120	440	200	A/B/C	052588
	1440	115	125	440	200	A/B/C	052589
	1440	120	130	440	200	A/B/C	052590
	1440	125	135	440	200	A/B/C	052591
	1440	130	140	440	200	A/B/C	052592
	1440	135	145	440	200	A/B/C	052593
1440	140	150	440	200	A/B/C	052594	
Лоток Стандарт 300 L-2940 с трапом в конце	2940	60	85	440	200	A/B/C	052595
	2940	65	90	440	200	A/B/C	052596
	2940	70	95	440	200	A/B/C	052597
	2940	75	100	440	200	A/B/C	052598
	2940	80	105	440	200	A/B/C	052599
	2940	85	110	440	200	A/B/C	052600
	2940	90	115	440	200	A/B/C	052601
	2940	95	120	440	200	A/B/C	052602
	2940	100	125	440	200	A/B/C	052603
	2940	105	130	440	200	A/B/C	052604
	2940	110	135	440	200	A/B/C	052605
	2940	115	140	440	200	A/B/C	052606
2940	120	145	440	200	A/B/C	052607	
2940	125	150	440	200	A/B/C	052608	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

**Трап возможно изготовить по индивидуальным размерам.

ВОДОСТОЙНЫЕ ТРАПЫ

Герметичные проходы

Резиновые (прочистки)

Подбор водосточных лотков стандарт

Водосточные лотки стандарт

Подбор водосточных лотков

Водосточные лотки щелевые

Подбор водосточных лотков компакт

Водосточные лотки компакт

Лотки металлические для фасадов и террас

Лотки металлические водосточные AZAL-FRONT

Лоток Стандарт 300 с выпуском в конце (с сифоном) D200

Стандартная комплектация	Дополнительные комплектующие						
			Мусоросборник 200		050560		
			Сито 200		050145		
Обозначение	L, мм	H1, мм	H2, мм	D выпуска, мм**	тип кромки*	Арт. №	
Лоток Стандарт 300 L-500 с выпуском в конце	500	60	65	200	A/B/C	052670	
	500	65	70	200	A/B/C	052671	
	500	70	75	200	A/B/C	052672	
	500	75	80	200	A/B/C	052673	
	500	80	85	200	A/B/C	052674	
	500	85	90	200	A/B/C	052675	
	500	90	95	200	A/B/C	052676	
	500	95	100	200	A/B/C	052677	
	500	100	105	200	A/B/C	052678	
	500	105	110	200	A/B/C	052679	
	500	110	115	200	A/B/C	052680	
	500	115	120	200	A/B/C	052681	
	500	120	125	200	A/B/C	052682	
	500	125	130	200	A/B/C	052683	
	500	130	135	200	A/B/C	052684	
	Лоток Стандарт 300 L-1000 с выпуском в конце	1000	60	70	200	A/B/C	052688
1000		65	75	200	A/B/C	052689	
1000		70	80	200	A/B/C	052690	
1000		75	85	200	A/B/C	052691	
1000		80	90	200	A/B/C	052692	
1000		85	95	200	A/B/C	052693	
1000		90	100	200	A/B/C	052694	
1000		95	105	200	A/B/C	052695	
1000		100	110	200	A/B/C	052696	
1000		105	115	200	A/B/C	052697	
1000		110	120	200	A/B/C	052698	
1000		115	125	200	A/B/C	052699	
1000		120	130	200	A/B/C	052700	
1000		125	135	200	A/B/C	052701	
Лоток Стандарт 300 L-3000 с выпуском в конце		3000	60	90	200	A/B/C	052705
		3000	65	95	200	A/B/C	052706
	3000	70	100	200	A/B/C	052707	
	3000	75	105	200	A/B/C	052708	
	3000	80	110	200	A/B/C	052709	
	3000	85	115	200	A/B/C	052710	
	3000	90	120	200	A/B/C	052711	
	3000	95	125	200	A/B/C	052712	
	3000	100	130	200	A/B/C	052713	
	3000	105	135	200	A/B/C	052714	
	3000	110	140	200	A/B/C	052715	
	3000	115	145	200	A/B/C	052716	
	3000	120	150	200	A/B/C	052717	
	3000	125	155	200	A/B/C	052718	

*По умолчанию в лотках применяется кромка типа "стандарт", для выбора другого типа кромки к артикулу лотка необходимо добавить порядковое обозначение необходимого типа (A/B/C).

** Возможно изготовление с выпуском D108 мм.

ВОДОСВОДНЫЕ
ТРАПЫ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ
ПРОХОДЫ

РЕВИЗИИ
(ПРОЧИСТКИ)

ПОДБОР
ВОДОСВОДНЫХ
ЛОТКОВ
СТАНДАРТ

ВОДОСВОДНЫЕ
ЛОТКИ
СТАНДАРТ

ПОДБОР
ВОДОСВОДНЫХ
ЩЕЛЕВЫХ
ЛОТКОВ

ВОДОСВОДНЫЕ
ЛОТКИ
ЩЕЛЕВЫЕ

ПОДБОР
ВОДОСВОДНЫХ
ЛОТКОВ
КОМПАКТ

ВОДОСВОДНЫЕ
ЛОТКИ
КОМПАКТ

ЛОТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ФАСАДОВ
И ТЕРРАС

ЛОТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОДОСВОДНЫЕ
ASTAL-PROFI